



임상지표

마취

건강보험심사평가원 주관 '마취' 적정성평가는 마취 영역의 의료 질 개선 및 마취 환자 안전관리의 기반을 마련하기 위해 2018년부터 시행되어 왔습니다.

마취 부문은 '적정성 평가' 세부지표별 결과를 중심으로 구성되어 있습니다.

| 2021년 평가개요 |

- 평가대상 : 마취료가 청구된 입원환자(건강보험, 의료급여)
- 대상기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 3월
- 종합점수 : 99.9점
- 평가등급 : 1등급(95점 이상)

01 마취 전 환자 평가 실시율

지표 설명


마취통증의학과 의사가 마취 시행 전에 환자를 대면하여 환자 평가를 실시한 비율을 말합니다.



지표결과

대상기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 3월

단위 : %



• 자료출처 : 건강보험심사평가원 적정성평가 결과

마취 전 마취통증의학과 의사의 환자 상태 평가는 환자가 마취와 수술을 위한 최적의 상태에 있는지 확인하기 위한 필수적인 의학적 평가 과정입니다.

인하대병원은 원내 '마취진료지침'에 따라 마취통증의학과 의사가 마취 전에 환자를 대면하여 환자 상태를 직접 평가하고 정형화된 서식에 마취 전 환자 평가 기록을 작성하고 있습니다.

02

회복실에서의 오심 및 구토와 통증점수 측정 비율

지표 설명


회복실에서 입실 환자 중, 입실 중 및 퇴실 시(최소 2회 이상) 오심 및 구토 유무와 통증 평가 도구를 이용한 통증정도를 측정하여 기록한 비율을 말합니다.



지표결과

대상기간: 2021년 1월 ~ 2021년 3월

단위: %



• 자료출처: 건강보험심사평가원 적정성평가 결과

미국마취학회의 마취 후 관리 실무지침에 따르면, 마취 후 관리에는 호흡기능, 심혈관기능, 신경근기능, 정신상태, 온도, 통증, 오심 및 구토, 배뇨, 출혈의 정기적 평가와 감시가 포함되며 오심과 구토 평가는 회복 중에도 시행되어야 한다고 합니다.

인하대병원에서는 마취에서 회복 중인 환자를 대상으로 원내 '마취진료지침'을 준수하여 상태 모니터링을 시행하고 있습니다.

03 마취 중·후 정상 체온 유지 환자 비율

지표 설명


마취 중·후 연속적 체온 감시 결과 마취 종료 30분 전에서 마취 종료 후 15분 이내 체온이 35.5℃ 이상 유지된 환자 비율을 말합니다.



지표결과

대상기간 : 2021년 1월 ~ 2021년 3월

단위 : %



• 자료출처 : 건강보험심사평가원 적정성평가 결과

치료적 저체온이 필요한 경우가 아니라면 30분 이상 지속되는 성인 그리고 모든 소아수술에서 수술 중 중심체온을 연속적으로 감시하고, 강제-공기 가온기 등을 예방적 혹은 치료적으로 적용하여 중심체온을 35.5℃보다 높게 유지하려는 노력이 수반되어야 합니다.