



임상지표



간암

01 간암 수술 후 비계획적 재입원율

지표 설명

간암 수술을 받고 퇴원한 환자 중 수술 후 30일 이내 수술과 관련하여 계획하지 않은 재입원을 한 환자의 비율을 말합니다.


※ 재입원: 인하대병원에 재입원한 경우를 말하며, 수술 후 퇴원일과 재입원일의 차이가 30일 이내에 해당



지표결과

대상기간 : 2020년 ~ 2022년

단위 : %



• 자료출처: 인하대병원 전자의무기록

인하대병원의 2020년~2022년 간암 수술 후 비계획적 재입원율은 3.8%입니다.

인하대병원은 간암 수술 환자의 입원기간 내 전문적 집중 관리를 위해 입원전담전문의가 함께 진료하고 있으며, 환자 및 보호자를 대상으로 퇴원교육 및 퇴원 후 해피콜을 통한 모니터링 활동을 강화하였습니다.

02 간암 수술 후 합병증 발생률

지표 설명

간암 수술을 받은 환자 중 수술 후 30일 이내 합병증이 발생한 환자의 비율을 말합니다.


※ 수술 후 합병증 : 수술 후 30일 이내 수술과 관련하여 발생한 수술부위 감염, 출혈, 문합부위 누출, 장폐색 등



지표결과

대상기간 : 2020년 ~ 2022년

단위 : %



• 자료출처 : 인하대병원 전자 의무기록

간암 수술 후 전체 합병증 발생률은 2022년 1.3%입니다.

인하대병원은 간암 수술 환자의 입원기간 내 전문적 집중 관리를 위해 입원전담전문의를 함께 진료하고 있습니다.

03 간암 수술 후 사망률

지표 설명

간암 수술을 시행한 환자 중 입원기간 내 또는 수술 후 30일 내 사망한 환자의 비율을 말합니다.


※ 사망률 : 환자의 임상상태 등 중증도를 보정하지 않은 실제사망률



지표결과

대상기간 : 2020년 ~ 2022년

단위 : %



• 자료출처 : 인하대병원 전자의무기록

수술 사망률은 질 평가로서 매우 의미있는 지표입니다.

인하대병원의 2020년~2022년 간암 수술 후 사망률은 0%입니다.

* 참고 : 미국외과학회(ACS) 국가수술질개선프로그램(NSQIP)의 간암 수술 후 사망률 1.76% (기간 : 2014년 ~ 2019년)¹⁾

1) Matteo Donadon, Jacopo Galvanin, Bruno Branciforte, Angela Palmisano, Fabio Procopio, Mateo Cimino, Daniele Del Fabbro, Guido Trozilli. Assessment of the American college of surgeons surgical risk calculator of outcomes after hepatectomy for liver tumors: Results from a cohort of 950 patients. International journal of surgery, volume 84, December 2020, Pages 102-108

04

간암 수술 후 암 환자 교육상담 실시율

지표 설명


간암 수술을 받은 환자의 교육상담 실시 비율을 말합니다.



지표결과

대상기간 : 2021년 ~ 2022년

단위 : %



• 자료출처 : 인하대병원 전자의무기록

암 환자 교육 상담은 암 환자 및 가족에게 치료와 질환 관리에 대한 정보를 제공하여 치료 과정에 대한 이해를 높이고, 합병증 예방 등 자기관리에 도움을 줍니다.

인하대병원 암통합지원센터에서는 질환과 치료 과정에 대한 환자 개인별 전문적인 상담 및 교육을 실시하고 있으며, 정기적인 공개강좌 및 지지그룹 활동을 시행하고 있습니다.

(문의 : 암통합지원센터 간암 담당 032-890-2675)